


Stick



terratinta 100%
ceramiche made in
Italy

STICK MATT	7
STICK GLOSSY	9
Packaging	54
Technical features	56



Stick

^{EN/} Terratinta Ceramiche presents the brand new **Stick** collection, the debut in kitkat mosaics.

Consistent with the warm minimalism that distinguishes our creations, Stick develops a range of 27 striking colours and two finishes: matt and glossy.


Proposed in **29x30 cm (11,4"x12")** sheets, Stick proves to be a collection with very ductile uses. It lends itself to both vertical and horizontal laying, just as it can be used for wall and floor coverings.


The added value? The use of the colour of the joint, which can be chosen tone on tone or in contrast, to create distinctive looks.

^{IT/} Terratinta Ceramiche presenta la collezione **Stick**, il debutto nei mosaici kitkat.

Coerentemente con il minimalismo caldo che contraddistingue le nostre creazioni, Stick sviluppa una gamma di 27 colori suggestivi e due finiture: matt e glossy. Proposta in fogli di formato **29x30 cm**, Stick si rivela una collezione dagli usi molto duttili. Si presta infatti sia alla posa in verticale che in orizzontale, così come può essere impiegata sia a rivestimento che a pavimento.

Il valore aggiunto? L'uso del colore della fuga, che può essere scelta tono su tono oppure in contrasto, per realizzare look distintivi.






STICK \pm 5,5mm

100%
made in
Italy


- MATT *finish* - 29x30 cm (11,4"x12")




Lemon Sorbet




Rosy Blush



Dutch White




Wild Sage




Laurel Green




Green Echo




Azure Mist




Cadet Blue




Aegean Blue




Ocean Wave




Deep Navy




Cherry Pie



Rusty Red



Yellow Corn



Black Swan



STICK \pm 5,5mm

100%
made in
Italy

Like a flow of soft icing, the crystalline enriches the surface of Stick glossy, making the range of 12 new colours richer and more vibrant. The glazed porcelain stoneware sticks can be laid either vertically or horizontally, playing with light and shades.

Come una fluida glassa, la cristallina arricchisce la superficie di Stick glossy, rendendo più ricca e vibrante la gamma di 12 nuovi colori. I listelli in gres porcellanato smaltato possono essere posati sia in verticale che in orizzontale, giocando con luci e ombre.

- GLOSSY finish - 29x30 cm (11,4"x12")



Dover White



Blue Lagoon



Fjord Blue



Imperial Blue



Dark Denim



Canyon Beige



Dreamy Pink



Red Poppy



Willow Green



Lichen Green



Soft Brown




Licorice

LEMON SORBET

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")

mat finish

± 5,5mm




ROSY BLUSH

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")

mat finish

± 5,5mm




DUTCH WHITE

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")

mat finish

± 5,5mm



STICK Lemon Sorbet mosaic 29x30 cm mat



STICK Rosy Blush mosaic 29x30 cm matt



STICK Dutch White mosaic 29x30 cm matt






STICK Dutch White 20x30 cm matt_wall
STICK Dutch White 4,5x30 cm matt_trim

WILD SAGE

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")

matt finish

± 5,5mm




LAUREL GREEN

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")

matt finish

± 5,5mm




GREEN ECHO

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")

matt finish


± 5,5mm



STICK Wild Sage mosaic 29x30 cm matt | counter
STICK Lemon Sorbet mosaic 29x30 cm matt | wall
NORSE Clay 60x60 cm matt | floor



STICK Wild Sage mosaic 29x30 cm matt



STICK Laurel Green mosaic 29x30 cm matt




STICK Laurel Green mosaic 29x30 cm matt | wall
Trim Laurel Green 4,5x30 cm matt | wall
HEXA Floor Laurel Green 16x14 cm matt | floor



STICK Green Echo mosaic 29x30 cm matt


AZURE MIST

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
matt finish
± 5,5mm




CADET BLUE

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
matt finish
± 5,5mm




AEGEAN BLUE

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
matt finish
± 5,5mm





STICK Azure Mist mosaic 29x30 cm matt



STICK Cadet Blue mosaic 29x30 cm matt




STICK Cadet Blue mosaic 29x30 cm matt



STICK Aegean Blue mosaic 29x30 cm matt


OCEAN WAVE

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
matt finish
± 5,5mm




DEEP NAVY


Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
matt finish
± 5,5mm



CHERRY PIE

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
matt finish
± 5,5mm








STICK Cherry Pie mosaic 29x30 cm matt


RUSTY RED

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
matt finish
± 5,5mm



YELLOW CORN

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
matt finish
± 5,5mm



BLACK SWAN

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
matt finish
± 5,5mm





STICK Rusty Red mosaic 29x30 cm matt



STICK Yellow Corn mosaic 29x30 cm matt



STICK Black Swan mosaic 29x30 cm matt

DOVER WHITE

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
glossy finish
± 5,5mm



BLUE LAGOON


Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
glossy finish
± 5,5mm



FJORD BLUE

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
glossy finish
± 5,5mm





STICK Dover White mosaic 29x30 cm glossy



STICK Blue Lagoon mosaic 29x30 cm glossy



STICK Fjord Blue mosaic 29x30 cm glossy

IMPERIAL BLUE

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
glossy finish
± 5,5mm



DARK DENIM

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
glossy finish
± 5,5mm




CANYON BEIGE

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
glossy finish
± 5,5mm



STICK Imperial Blue mosaic 29x30 cm glossy





DREAMY PINK

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
glossy finish
± 5,5mm





RED POPPY

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
glossy finish
± 5,5mm



WILLOW GREEN

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
glossy finish
± 5,5mm



STICK Dreamy Pink mosaic 29x30 cm glossy



STICK Red Poppy mosaic 29x30 cm glossy



STICK Willow Green mosaic 29x30 cm glossy | wall
STICK Rosy Blush mosaic 29x30 cm matt | floor

LICHEN GREEN

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
glossy finish
± 5,5mm




SOFT BROWN

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
glossy finish
± 5,5mm



LIQUORICE

Mosaic 29x30 cm - 11,4"x12"
(strip 2x14,5 cm - 1"x6")
glossy finish
± 5,5mm



STICK Lichen Green mosaic 29x30 cm glossy




STICK Soft Brown mosaic 29x30 cm glossy



STICK Liquorice mosaic 29x30 cm glossy

SIZE



CODES

	LEMON SORBET	CHERRY PIE	GREEN ECHO	OCEAN WAVE	BLACK SWAN	ROSY BLUSH
Stick matt 29x30 cm 11,4"x12"	TTST05MSN	TTST06MSN	TTST07MSN	TTST08MSN	TTST09MSN	TTST10MSN
	WILD SAGE	DEEP NAVY	RUSTY RED	YELLOW CORN	DUTCH WHITE	LAUREL GREEN
	TTST11MSN	TTST12MSN	TTST13MSN	TTST14MSN	TTST17MSN	TTST18MSN
	AZURE MIST	CADET BLUE	AEGEAN BLUE			
	TTST19MSN	TTST20MSN	TTST21MSN			

	DOVER WHITE	CANYON BEIGE	DREAMY PINK	BLUE LAGOON	RED POPPY	WILLOW GREEN
Stick glossy 29x30 cm 11,4"x12"	TTST31MSG	TTST32MSG	TTST33MSG	TTST34MSG	TTST35MSG	TTST36MSG
	LICHEN GREEN	FJORD BLUE	SOFT BROWN	LIQUORICE	IMPERIAL BLUE	DARK DENIM
	TTST37MSG	TTST38MSG	TTST39MSG	TTST40MSG	TTST41MSG	TTST42MSG

The Glossy finish is achieved by triple loading with the addition of a crystalline that mixes with the underlying glaze. This process may cause some slight variations in tone between one sheet and the next, particularly in medium and dark tones. It is important to carefully select between the various sheets in the box before laying to create harmony between the shades in the laid area.


La finitura Glossy viene realizzata tramite un triplo caricamento con aggiunta di una cristallina che si miscela con lo smalto sottostante. Questo procedimento può provocare alcune leggere variazioni di tono tra un foglio e l'altro, in particolare nei toni medi e scuri. È importante scegliere con cura tra i vari fogli della confezione prima della posa, per creare un'armonia tra le tonalità nell'area di posa.

SKIRTING

± 7,5mm

5x30 cm - 2"x12"

- MATT finish -



TRIM

± 6mm

4,5x30 cm - 1,7"x12"

- MATT finish -



Please note: on light tones we do not recommend the use of contrasting dark joints.
Nota bene: sui toni chiari sconsigliamo l'utilizzo di fughe scure a contrasto.

PACKAGING

	BOX			PALLET		
	PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
Stick matt 29x30 cm - 11,4"x12"	6	0,52	6,48	72	37,44	487
Stick glossy 29x30 cm - 11,4"x12"	6	0,52	6,48	72	37,44	487
Skirting/Battiscopa 5x30 cm - 2"x12"	18	5,40 ml	3,5	92	496,8	342
Trim/Profilo 4,5x30 cm - 1,7"x12"	18	5,40 ml	3,2	92	496,8	315










TECHNICAL FEATURES

Stick MOSAIC

MATT V1 UNIFORM

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE MOSAICS

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 ANNEX G (GROUP BIA GL EB ≤ 0,5%)
 CARATTERISTICHE TECNICHE GRÉS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 Appendice G (Gruppo Bla GL Eb ≤ 0,5%)
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix G (Gruppe Bla GL Eb ≤ 0,5%)
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CERAME FIN EMAILLE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 Annexe G (Groupe Bla GL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODO DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säure und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
	Stains resistance of glazed porcelain tile Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130		R10 matt
		ANSI A137.1 (DCOF)	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	>0,42









TECHNICAL FEATURES

Stick MOSAIC

GLOSSY V2 MODERATE

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE MOSAICS

CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 ANNEX G (GROUP BIA GL EB ≤ 0,5%)
 CARATTERISTICHE TECNICHE GRÉS PORCELLANATO SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 Appendice G (Gruppo Bla GL Eb ≤ 0,5%)
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 Appendix G (Gruppe Bla GL Eb ≤ 0,5%)
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CERAME FIN EMAILLE Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 Annexe G (Groupe Bla GL Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODO DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	Classes 0-5	From 2 to 3 Da 2 a 3 Von 2 bis 3 De 2 à 3
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en ISO 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säure und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		GB min.	GA
	Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance à la fissuration de l'émail	UNI EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant

The Glossy finish is achieved by triple loading with the addition of a crystalline that mixes with the underlying glaze. This process may cause some slight variations in tone between one tile and the next, particularly in medium and dark tones. It is important to carefully select between the various sheets in the box before laying to create harmony between the shades in the laid area.

La finitura Glossy viene realizzata tramite un triplo caricamento con aggiunta di una cristallina che si miscela con lo smalto sottostante. Questo procedimento può provocare alcune leggere variazioni di tono tra una tessera e l'altra, in particolare nei toni medi e scuri. È importante scegliere con cura tra i vari fogli della confezione prima della posa, per creare un'armonia tra le tonalità nell'area di posa.

"Stay hungry, stay foolish."

S. Jobs 1955-2011

TERRATINTA
group



terratin^{100%}
ceramiche made in Italy

a brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza Il Tronco 45
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 911408

Terratinta Group Terratinta Group

Project by Terratinta Group Srl SB

Updated: December 2024

A company part of

ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES

For technical printing reasons, the colour tones reproduced in this catalogue may deviate from the original samples. Terratinta Group reserves the right to change the technical and packaging information in this catalogue.

Per motivi tecnici di stampa, le tonalità di colore riprodotte in questo catalogo possono differire dai campioni originali. Terratinta Group si riserva il diritto di modificare le informazioni tecniche e di imballaggio contenute nel presente catalogo.



DOWNLOAD
AREA

terratinta 100%
ceramiche made in
Italy

terratintagroup.com